

RUČNÍ INJEKTÁŽNÍ PUMPIČKA (MODRÁ) - KÓD ANTON VOREK S.R.O. 50-04-000348

CHARAKTERISTIKA

Ruční injektážní pumpa je jednoduchým prostředkem k aplikaci jednosložkových injektážních pryskyřic do stavebních a jiných konstrukcí za účelem utěsnění, hydrofobizace, penetrace, impregnace, slepení a zpevnění stavební konstrukce. Její použití je vhodné v případě malého rozsahu prací nebo ve ztížených podmínkách.

APLIKACE

Odšroubujeme horní víko injektážní pumpičky a nalijeme injektážní látku. Pohybem páky začneme čerpat injektážní hmotu do té doby, dokud nezačne vytékat z hadice. Na předem připravený pakr nasadíme sklíčidlovou spojku, která je umístěna na konci hadice. Injektujeme, dokud nezačne injektážní hmota vytékat ven ze zdi, nebo pokud dodáme potřebné množství do jednoho pakru. Poté injektáž ukončíme.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění injektážní pumpičky doporučujeme:

- v případě použití polyuretanu, nebo epoxidu doporučujeme k čištění syntetické ředidlo a konzervaci hydraulickým olejem
- v případě prostředků na ochranu dřeva doporučujeme k čištění vodu a poté konzervaci hydraulickým olejem

UPOZORNĚNÍ

v případě, že pro čištění Injektážní pumpičky použijete jiná, než námi vyzkoušená a doporučená ředidla, nemůžeme zaručit plnou funkčnost injektážní pumpičky – může dojít k narušení pryžových těsnění případně zadření pístu

SKLADOVÁNÍ

Skladovat v suchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	KÓD Anton Vorek s.r.o.	50-04-000348
	Celková délka bez hadice (mm)	550
	Závit pro napojení hadice	Vnitřní M10x1
	Délka hadice (mm)	500
	Použité závit na hadici (mm)	Vnější M10x1
	Maximální tlak	až 250 barů (dle viskozity materiálu)
	Dodávané množství	cca. 70 zdvihů pístu = 1dl
	Teplota injektážní hmoty	max 50°C
	Hmotnost bez náplně	1,5kg
	Objem nádoby	1 litr

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

Použité materiály jsou pro daný účel netoxické a zdravotně nezávadné.

DŮLEŽITÉ

Výrobce garantuje stálou kvalitu výrobku při prodeji v uzavřeném originálním balení. Podmínky použití musí být dodrženy. Faktory odlišné od normy, jako např. klimatické podmínky, druh a stav podkladu, postup použití, nedoporučené směsi a další faktory mohou omezit účinek. Výrobce nepřijímá žádná rizika tohoto druhu.